

# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波吉森休闲卫浴有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202516 4
用人单位名称	宁波吉森休闲卫浴有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市海曙区横街镇桃源村	联系人	毛晓文
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	康志立	项目审核人	赵忠
项目负责人	康志立	项目签发人	滑晨
现场调查人员	康志立, 任明涛		
调查时间	2025-04-21	用人单位陪同人	毛晓文
检查范围	刷浆车间、吸塑车间一、吸塑车间二、安装车间、成品检验车间、抛光车间、木工车间、组装车间		
存在的职业病危害因素	丙酸, 乙酸, 二氯甲烷, 其他粉尘(总尘), 噪声, 大理石粉尘(碳酸钙)(呼尘), 大理石粉尘(碳酸钙)(总尘), 木粉尘(硬)(总尘), 滑石粉尘(游离 SiO <sub>2</sub> 含量<10%)(呼尘), 滑石粉尘(游离 SiO <sub>2</sub> 含量<10%)(总尘), 玻璃钢粉尘(总尘), 甲乙酮(2-丁酮), 甲醇, 皮毛粉尘(总尘), 苯乙烯, 过氧化氢, 高温		
采样、检测人员	梁伟杰, 任明涛, 康志立		

# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

采样、检测时间	2025-04-21	用人单位陪同人	毛晓文
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 14 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 40 个点、个体 3 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；木工车间切边区域、组装车间修边区域噪声源偏高。		
报告时间	2025 年 04 月 29 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

