

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波先锐厨具有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202518 2
用人单位名称	宁波先锐厨具有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	余姚市朗霞街道朗霞村	联系人	陈张挺
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	孙淑辉	项目审核人	郭幸幸
项目负责人	孙淑辉	项目签发人	滑晨
现场调查人员	孙淑辉, 忻泽平		
调查时间	2025-05-22	用人单位陪同 人	俞金伟
检查范围	1#厂房 2F 丝印车间、2#厂房 2F 装配车间、3#厂房 3F 装配车间、4# 厂房 1F 生产车间、4#厂房 2F 清洗车间、4#厂房 3F 喷涂车间、4# 厂房 4F 磨底车间、6#厂房压铸车间、7#厂房注塑车间、污水处理 站/4#厂房 2F 清洗车间、配电房/空压机 1/空压机 2		
存在的职业病 危害因素	乙苯, 乙酸丁酯, 二氧化锡(按 Sn 计), 二甲苯(全部异构体), 其他粉 尘(总尘), 噪声, 工频电场, 异佛尔酮, 氢氧化钠, 氧化铝粉尘(总尘), 激光辐射, 环己酮, 甲苯, 砂轮磨尘(总尘), 聚丙烯粉尘(总尘), 铜烟 (按 Cu 计), 铝金属, 铝合金粉尘(总尘), 高温		
采样、检测人 员	钱旭, 忻泽平, 孙淑辉		

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

采样、检测时间	2025-05-22	用人单位陪同人	俞金伟
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 25 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 110 个点、个体 8 个，其中有 10 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；4#厂房 1F 生产车间抛光区域、冲压区域、喷砂区域、磨光区域、数控区域、削边区域、7#厂房注塑车间粉碎区域噪声源偏高。		
报告时间	2025 年 06 月 10 日		
评审专家	无	评审时间	无

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

