

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	余姚市永星喷雾器有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202538 9
用人单位名称	余姚市永星喷雾器有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	余姚市丈亭镇梅溪路9号	联系人	王皓永
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	忻泽平	项目审核人	郭幸幸
项目负责人	忻泽平	项目签发人	滑晨
现场调查人员	忻泽平, 孙淑辉		
调查时间	2025-07-29	用人单位陪同人	孙重欣
检查范围	印刷车间 1F、吹塑车间 1F、注塑车间 1F、空压机区、粉料车间一、粉碎车间二、装配车间 3F		
存在的职业病危害因素	乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸甲酯, 二甲苯(全部异构体), 噪声, 异佛尔酮, 环己酮, 甲苯, 聚乙烯粉尘(总尘), 高温		
采样、检测人员	孙淑辉, 忻泽平		
采样、检测时间	2025-07-29	用人单位陪同人	孙重欣

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求；共检测物理因素定点 28 个点、个体 2 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。粉料车间一、粉碎车间二粉料工个体噪声检测结果偏高。		
报告时间	2025 年 08 月 12 日		
评审专家	无	评审时间	无

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

